

**FONTAINE
FIFTH WHEEL
PRODUKT
KATALOG**



[FONTAINEFIFTHWHEEL.COM/DE](http://fontainefifthwheel.com/de)

**FIT FÜR
SICHERHEIT
ZUVERLÄSSIGKEIT
VIELSEITIGKEIT
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
WIRTSCHAFTLICHKEIT
DIE LANGSTRECKE**

KUPPLUNGS SPEZIALISTEN FÜR TRUCK UND TRAILER

Wir bieten eine breite Palette an maßgeschneiderten Optionen für Ihre anspruchsvollen Bedürfnisse - damit Ihr Fuhrpark auf der Straße bleibt und nicht auf die Reparaturliste kommt.

Unser Sortiment

- 10 Produktübersicht
- 12 Produktvergleich

Sattelkupplungen & Montage

- 14 150SP²
- 20 3000
- 26 3000LM
- 32 170CI
- 38 230HD
- 40 260HD
- 42 3S Sicherheitssensoren System
- 43 3000FFH

Montage Optionen

- 46 150SF
- 48 170SF
- 49 260SF
- 50 Montageplatten

Ersatzteile

- 52 Sattelkupplungen
- 53 3S Sicherheitssensoren System
- 54 230HD / 260HD
- 56 Lagerbock Kits
- 57 Verschiebbare Sattelkupplungen
- 58 Schrauben Kits

Rampen & Stützfüße

- 59 Rampen
- 60 Stützfüße

Zusätzliche Hilfe

- 61 Wie Sie die Höhe Ihrer Sattelkupplung und des Hilfsrahmens messen

Fontaine Fifth Wheel sind die Kupplungsspezialisten für Truck und Trailer

Wir arbeiten an vorderster Linie im Transportgeschäft um ihren Fuhrpark am Laufen zu halten und Werkstattaufenthalte zu vermeiden.

Unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Expertise als Kupplungsspezialisten erlauben es uns eine weite Produktpalette, welche genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist anzubieten.

Zusätzlich zu unseren weltklasse Produkten unterstützen wir aktiv unsere Kunden bei Wartung und Service in ihren Fuhrparks um immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen durchzuführen und dadurch langfristig eine zufriedenstellende Partnerschaft zu schaffen. Wir verbinden all unsere Erfahrungen und Überzeugungen um sicherzustellen, dass ihr Fuhrpark immer fit für die Langstrecke ist.


Wie viele der langjährigen Partnerschaften mit unseren Kunden existiert die Firma schon seit vielen Jahren. Seit der Gründung des Unternehmens Truck Equipment Company durch John Fontaine in den 1940- iger Jahren haben wir uns ständig weiterentwickelt. Seit unserer Erfindung der ersten Stahlsattelkupplung haben wir die Grenzen immer weiter verschoben um zum weltweit anerkannten Hersteller zu werden.

Global orientiert, gezielt entwickelt

Als integraler Bestandteil der Marmon Gruppe arbeiten wir gemeinsam im Fernverkehrssektor und im Dienst der Schwerlastindustrie – liefern eine weite Palette verschiedenster, hochwertiger Komponenten für Zugmaschinen und Auflieger – Sattelkupplungen inbegriffen.

Marmon Holdings Inc. ist Teil der Berkshire Hathaway Inc eine der ganz großen global agierenden Organisation, welche in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern sehr erfolgreich aktiv ist. Das heißt, dass wir auf die weltweite Unterstützung eines Großunternehmens zurückgreifen können und gleichzeitig unabhängig die Entwicklung in unserem Marktbereich als Technologieentwickler vorantreiben.






FIT FÜR SICHERHEIT

Als Erfinder des weltweit anerkannten TechLock® Systems arbeiten wir in vorderster Linie im Bereich Fahrzeug- und Straßensicherheit.

Sie können also sicher sein, dass wir unaufhaltsam bemüht sind die Sicherheitsstandards im Transportgewerbe zu verbessern.



FIT FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT

Das Transportgeschäft ist hart und kompromisslos, deshalb muss ihr eingesetztes Material immer den Anforderungen entsprechen.

Aus diesem Grund entwickeln, designen, testen und fertigen wir die zuverlässigsten Sattelkupplungen am Markt – damit ihre Fahrzeuge auf der Straße und nicht in der Werkstatt sind.



FIT FÜR VIELSEITIGKEIT

Wir bieten Lösungen für den Straßenverkehr, aber auch für off-road und Schwerlasttransporte an. Daneben können wir eine Vielzahl spezieller Anfertigungen genau auf ihre Bedürfnisse anpassen.

Ob Sie nun verpackte hotdogs oder schwerste Lasten transportieren – wir haben immer die richtige Lösung für Sie.




FIT FÜR LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Auch im Transport – und Logistikgewerbe ist Zeit gleich Geld.

Unser reaktionsschnellen Berater – und Serviceteams bieten Ihnen sofort effiziente Lösungen an.

Mit einem freundlichen Lächeln und dem festen Willen jeder Zeit das Richtige zu tun und schnell umzusetzen.



FIT FÜR WIRTSCHAFTLICHKEIT

Wir sind davon überzeugt, dass unser gesamtes Fontaine Sattelkupplungsangebot Sie fit macht für die 'Langstrecke' und Ihnen hilft Zeit und Geld zu sparen.

Das können wir auch sicherstellen durch unsere sicheren, zuverlässigen und effizienten Kupplungssysteme in Verbindung mit einer first-class Unterstützung durch unsere erfahrenen Teams.

FIT FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

FIT FÜR DIE SICHERHEIT TECHLOCK® SYSTEM



Kein Kontakt, kein Aufsatteln

Speziell designed um Fehlkupplungsmanöver unmöglich zu machen hat unser patentiertes TechLock System einen mechanischen Höhsensor. Dieser verhindert ein Auslösen des Verschlussmechanismus wenn der Königszapfen zu hoch oder falsch eingefahren wird.

Verriegelungsschutz

Das besondere, geschmiedete Profil unseres TechLock Mechanismus ist so gestaltet, dass er durch Fehlkupplungsvorgänge nicht beschädigt werden kann.

Weniger Abnutzung

Eine komplette 360° Umfassung des Königszapfen garantiert eine stark verminderte Abnutzung des Zapfens und des Verriegelungsmechanismus.

Leichtgewicht für schwere Lasten

Unsere leichten und sehr soliden Kupplungen sind dafür geschaffen eine sehr lange Lebensdauer zu garantieren.

Vertrauen als Standard

Intelligentes Design und solide Herstellung erlauben es uns auf alle unsere Produkte eine 3 jährige Herstellergarantie zu geben.

PRODUKTÜBERSICHT

SATTELKUPPLUNGEN OPTIONEN

150SP² STANDARD AUSFÜHRUNG 2" FÜR STRASSENEINSATZ

GEPRESSTER STAHL



3000 MITTELSCHWERE BAUREIHE 2" FÜR STRASSEN- & BEGRENZTEN OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG



3000LM WARTUNGSARM MITTELSCHWERE BAUREIHE 2" FÜR STRASSEN- & BEGRENZTEN OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG



3000FFH HUBSATTELKUPPLUNG STANDARD AUSFÜHRUNG 2" FÜR STRASSENEINSATZ

GUSSKUPPLUNG



170CI SCHWERLAST 2" FÜR STRASSEN- UND OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG



230HD / 260HD ULTRA SCHWERLAST 2" / 3.5" FÜR STRASSEN- UND OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG



PERFORMANCE OPTIONEN

MONTAGE

Verschiebeeinrichtungen
150SF & 170SF



Verschiebeeinrichtung
260SF



Montageplatte




GRIFFE


- Standard
- Interlock
- Verlängert



SICHERHEITSSENSOREN



SCHMIERUNG & LUFT



PRODUKTVERGLEICH

MODELL	MATERIAL	VERWENDUNG	EINSATZ	SATTELAST (U) & D-WERT T / kN	GEWICHT KG	BAUHÖHEN MM (DIN 6)	WARTUNGS-ARM	AUTOMAT. SCHMIER-EINRICHTUNG	PNEUM. ENTRIEGELUNGS-HAKEN	KARABINER-SENSOR	SENSOREN-SYSTEM	ENTRIEGLUNGSGRIFFE
150SP²	Gepresster Stahl	Standard-ausführung 2" für Straßeneinsatz	 Fit für... Normaler Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 152kN	Von 113kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✗	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
3000	Gusskupplung	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 150kN	Von 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✗	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
3000LM	Gusskupplung	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 152kN	Von 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
3000FFH HUBSATTEL-KUPPLUNG	Gusskupplung	Standard-ausführung 2" für Straßeneinsatz	 Fit für... Normaler Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	18T / 130kN	335kg	167 / 267 317 / 367	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
170CI	Gusskupplung	Schwerlast 2" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	25T / 170kN	Von 140kg	148 / 161 185 / 210 230 / 257	✗	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
230HD / 260HD	Gusskupplung	Ultra Schwerlast 2/3.5" für Straßen- & Offroad Umrüstung 2" verfügbar	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	28T / 230kN 36T / 260kN	Von 216kg	190	✗	✓	✗	✗	✗	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken

MONTAGE OPTIONEN	VERWENDUNG	EINSATZ	SATTELAST (U) & D-WERT T / kN	GEWICHT KG	BAUHÖHEN MM	PNEUM. / MANUELL	VERSCHIEBEWEG	150SP ²	3000	3000LM	3000FFH	170CI	230HD	260HD
VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 150SF	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 152kN	119kg	35mm	pneum. / Manuell	Verschiebung 525/750/900mm Zwei Positionen 300/525mm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 170SF	Schwerlast 2" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad	25T / 170kN	241kg	40mm	pneum. / Manuell	450mm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 260SF	Ultra Schwerlast 3.5" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	36T / 260kN	340kg	70mm	pneum. / Manuell	420mm Längere Optionen verfügbar	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
MONTAGE-PLATTE	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 150kN	45kg / 50kg	22mm 40mm	—	—	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
MONTAGE-PLATTE 260MP	Schwerlast 3.5" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	36T / 260kN	89kg	16mm	pneum. / Manuell	450mm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

150SP²
STANDARD AUSFÜHRUNG
2" FÜR STRASSENEINSATZ

GEPRESSTER STAHL

SATELLAST 20t
D-WERT 152kN



STANDARDGRIFF


BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	95kg	E11 55R-01 7166	881000
138mm	115kg	E11 55R-01 7166	881138
148mm	113kg	E11 55R-01 7166	881148
161mm	115kg	E11 55R-01 7166	881161
185mm	117kg	E11 55R-01 7166	881185
210mm	122kg	E11 55R-01 7166	881210
230mm	130kg	E11 55R-01 7166	881230
257mm	133kg	E11 55R-01 7166	881257

STANDARDGRIFF




Reduzierter Königzapfenverschleiß
 Die 150SP² benötigt keinen Verschleißring

Fit für...
 Normalen Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen





NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



150SP²
STANDARD AUSFÜHRUNG
2" FÜR STRASSENEINSATZ

GEPRESSTER STAHL


SATELLAST 20t
 D-WERT 152kN



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL

GRIFF MIT VERLÄNGERUNG

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	97kg	E11 55R-01 7166	885000
185mm	119kg	E11 55R-01 7166	885185
210mm	124kg	E11 55R-01 7166	885210
230mm	132kg	E11 55R-01 7166	885230
257mm	135kg	E11 55R-01 7166	885257



GRIFF MIT VERLÄNGERUNG



Reduzierter Königzapfenverschleiß
 Die 150SP² benötigt keinen Verschleißring


Fit für...
 Normalen Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen



150SP²
STANDARD AUSFÜHRUNG
2" FÜR STRASSENEINSATZ

GEPRESSTER STAHL

SATELLAST 20t
D-WERT 152kN



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL

GRIFF INTERLOCK


BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	96kg	E11 55R-01 7166	889000
138mm	116kg	E11 55R-01 7166	889138
148mm	114kg	E11 55R-01 7166	889148
161mm	116kg	E11 55R-01 7166	889161
185mm	118kg	E11 55R-01 7166	889185
210mm	123kg	E11 55R-01 7166	889210
230mm	131kg	E11 55R-01 7166	889230
257mm	134kg	E11 55R-01 7166	889257

GRIFF INTERLOCK



Reduzierter Königzapfenverschleiß
 Die 150SP² benötigt keinen Verschleißring



Fit für...
 Normalen Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen



3000
MITTELSCHWERE BAUREIHE
2" FÜR STRASSEN & BEGRENZTEN
OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 20t
D-WERT 152kN




STANDARDGRIFF

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	102kg	E11 55R-01 4901	841000
138mm	122kg	E11 55R-01 4932	841138
148mm	120kg	E11 55R-01 4902	841148
161mm	122kg	E11 55R-01 4903	841161
185mm	124kg	E11 55R-01 4904	841185
210mm	129kg	E11 55R-01 4905	841210
230mm	137kg	E11 55R-01 4906	841230
257mm	140kg	E11 55R-01 4907	841257

STANDARDGRIFF





Fit für...
 Langstreckentransporte von Silo-, Tank- und Volumenfahrzeugen mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen



3000
MITTELSCHWERE BAUREIHE
2" FÜR STRASSEN & BEGRENZTEN
OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG


SATELLAST 20t
D-WERT 152kN



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL

GRIFF MIT VERLÄNGERUNG

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	104kg	E11 55R-01 4901	845000
185mm	126kg	E11 55R-01 4904	845185
210mm	131kg	E11 55R-01 4905	845210
230mm	139kg	E11 55R-01 4906	845230
257mm	142kg	E11 55R-01 4907	845257



GRIFF MIT VERLÄNGERUNG





Fit für...
 Langstreckentransporte von Silo-,
 Tank- und Volumenfahrzeugen mit zwei-
 oder dreiachsigen Zugmaschinen



3000
MITTELSCHWERE BAUREIHE
2" FÜR STRASSEN & BEGRENZTEN
OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 20t
D-WERT 152kN



GRIFF INTERLOCK

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
------------------------	---------------	----------------------------	-------------------

Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	103kg	E11 55R-01 4901	849000
--	-------	-----------------	--------

138mm	123kg	E11 55R-01 4932	849138
-------	-------	-----------------	--------

148mm	121kg	E11 55R-01 4902	849148
-------	-------	-----------------	--------

161mm	123kg	E11 55R-01 4903	849161
-------	-------	-----------------	--------

185mm	125kg	E11 55R-01 4904	849185
-------	-------	-----------------	--------

210mm	130kg	E11 55R-01 4905	849210
-------	-------	-----------------	--------


230mm	138kg	E11 55R-01 4906	849230
-------	-------	-----------------	--------

257mm	141kg	E11 55R-01 4907	849257
-------	-------	-----------------	--------

GRIFF INTERLOCK





Fit für...
 Langstreckentransporte von Silo-,
 Tank- und Volumenfahrzeugen mit zwei-
 oder dreiachsigen Zugmaschinen




3000LM WARTUNGSARM
MITTELSCHWERE BAUREIHE
2" FÜR STRASSEN & BEGRENZTEN
OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 20t
D-WERT 152kN



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



STANDARDGRIFF

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	102kg	E11 55R-01 5557	901000
138mm	122kg	E11 55R-01 5557	901138
148mm	120kg	E11 55R-01 5557	901148
161mm	122kg	E11 55R-01 5557	901161
185mm	124kg	E11 55R-01 5557	901185
210mm	129kg	E11 55R-01 5557	901210
230mm	137kg	E11 55R-01 5557	901230
257mm	140kg	E11 55R-01 5557	901257
Kit Schmierpatrone 125ml			59016109

STANDARDGRIFF





Fit für...
 Langstreckentransporte von Silo-,
 Tank- und Volumenfahrzeugen mit zwei-
 oder dreiachsigen Zugmaschinen



3000LM WARTUNGSARM
MITTELSCHWERE BAUREIHE
2" FÜR STRASSEN & BEGRENZTEN
OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG


SATELLAST 20t
D-WERT 152kN



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL

GRIFF MIT VERLÄNGERUNG

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	104kg	E11 55R-01 5557	905000
185mm	126kg	E11 55R-01 5557	905185
210mm	131kg	E11 55R-01 5557	905210
230mm	139kg	E11 55R-01 5557	905230
257mm	142kg	E11 55R-01 5557	905257
Kit Schmierpatrone 125ml			59016109



GRIFF MIT VERLÄNGERUNG



Fit für...
 Langstreckentransporte von Silo-,
 Tank- und Volumenfahrzeugen mit zwei-
 oder dreiachsigen Zugmaschinen




3000LM WARTUNGSARM

**MITTELSCHWERE BAUREIHE
2" FÜR STRASSEN & BEGRENZTEN
OFFROAD EINSATZ**

GUSSKUPPLUNG

**SATELLAST 20t
D-WERT 152kN**



NOTE:
ARTICULATION 7 DEGREES
WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL


GRIFF INTERLOCK

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	103kg	E11 55R-01 5557	909000
138mm	123kg	E11 55R-01 5557	909138
148mm	121kg	E11 55R-01 5557	909148
161mm	123kg	E11 55R-01 5557	909161
185mm	125kg	E11 55R-01 5557	909185
210mm	130kg	E11 55R-01 5557	909210
230mm	138kg	E11 55R-01 5557	909230
257mm	141kg	E11 55R-01 5557	909257
Kit Schmierpatrone 125ml			59016109

GRIFF INTERLOCK





Fit für...
Langstreckentransporte von Silo-, Tank- und Volumenfahrzeugen mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen



170CI
SCHWERLAST
2" FÜR STRASSEN-
UND OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 25t
D-WERT 170kN




STANDARDGRIFF

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	120kg	E32 55R-02 0104	931000
148mm	140kg	E32 55R-02 0104	931148
161mm	142kg	E32 55R-02 0104	931161
185mm	144kg	E32 55R-02 0104	931185
210mm	149kg	E32 55R-02 0104	931210
230mm	157kg	E32 55R-02 0104	931230
257mm	160kg	E32 55R-02 0104	931257

STANDARDGRIFF





Fit für...
 Schwere Lasten und Offroad Einsatz



170CI
SCHWERLAST
2" FÜR STRASSEN-
UND OFFROAD EINSATZ


GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 25t
D-WERT 170kN



GRIFF MIT VERLÄNGERUNG

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	142kg	E32 55R-02 0104	935000
185mm	146kg	E32 55R-02 0104	935185
210mm	151kg	E32 55R-02 0104	935210
230mm	159kg	E32 55R-02 0104	935230
257mm	162kg	E32 55R-02 0104	935257



GRIFF MIT VERLÄNGERUNG





Fit für...
 Schwere Lasten und Offroad Einsatz



170CI
SCHWERLAST
2" FÜR STRASSEN-
UND OFFROAD EINSATZ

GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 25t
D-WERT 170kN




GRIFF INTERLOCK

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	GEWICHT KG	E11 55R-01 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
Nur mit Lagerbolzen und Gummibuchse – Kein Lagerbock	141kg	E32 55R-02 0104	939000
148mm	141kg	E32 55R-02 0104	939148
161mm	143kg	E32 55R-02 0104	939161
185mm	145kg	E32 55R-02 0104	939185
210mm	150kg	E32 55R-02 0104	939210
230mm	158kg	E32 55R-02 0104	939230
257mm	161kg	E32 55R-02 0104	939257

GRIFF INTERLOCK



Fit für...
 Schwere Lasten und Offroad Einsatz



230HD
ULTRA SCHWERLAST
2" FÜR STRASSEN
& OFFROAD EINSATZ




GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 28t
D-WERT 230kN

STANDARDGRIFF

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	KLASSE	GEWICHT KG	E32 R55-02 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
190mm	G50-X	216kg	E32 55R-02/00 0335	951190



STANDARDGRIFF




Fit für...
 Ultra schwere Lasten und Offroad Einsatz

HÄUFIG GEKAUFT MIT...

**260MP Montage-
 Platte**
 Schwerlast 2" / 3,5"
 für Straßen- &
 Offroad Einsatz



Siehe Seite 50
 für weitere Details



260HD
ULTRA SCHWERLAST
3.5" FÜR STRASSEN
& OFFROAD EINSATZ



GUSSKUPPLUNG

SATELLAST 36t
D-WERT 260kN

STANDARDGRIFF

BAUHÖHEN MM (DIN 6)	KLASSE	GEWICHT KG	E32 R55-02 ZULASSUNGSNR	ARTIKEL NUMMER
190mm	S	216kg	E32 55R-02/00 0333	941190

STANDARDGRIFF





Fit für...
 Ultra schwere Lasten und Offroad Einsatz

HÄUFIG GEKAUFT MIT...

**260MP Montage-
 Platte**
 Schwerlast 2" / 3,5"
 für Straßen- &
 Offroad Einsatz




Siehe Seite 50
 für weitere Details




**3S
SICHERHEITSSENSOREN
SYSTEM**

3000
3000LM



3000 – NUR FÜR DEN GRIFF MIT VERLÄNGERUNG MÖGLICH

MODELL	ARTIKELNR
3 Sensoren grüne & orange LED – Pins & Bushes	8450000G
3 Sensoren grüne & orange LED – 230mm	8452300G



**3000FFH HUBSATTELKUPPLUNG
STANDARD AUSFÜHRUNG
2" FÜR STRASSENEINSATZ**




GUSSKUPPLUNG

**SATTELAST 18t*
D-WERT 130kN***

3000FFH HUBSATTELKUPPLUNG

E32 R55-02 ZULASSUNGSNR.	MODELL	BAUHÖH MM	LEÄNNGE MM	X1/X2 MM	SATTELAST (U) t	VALEUR-D kN
E32 55R-01 0047	FFH	167mm	—	261/835	18t	130kN
E32 55R-01 0047	FFH1	267mm	13mm	274/823	18t	130kN
E32 55R-01 0047	FFH2	317mm	24mm	285/812	18t	130kN
E32 55R-01 0047	FFH3	367mm	38mm	299/797	18t	130kN

* Ford
Sattellast 15T
D-Wert 120kN



Fit für...
Normalen Straßenverkehr
mit zwei- oder dreiachsigen
Zugmaschinen



3000FFH HUBSATTELKUPPLUNG
STANDARD AUSFÜHRUNG
2" FÜR STRASSENEINSATZ

3000FFH HUBSATTELKUPPLUNG – MANUELLE VERSION

VOLVO/RENAULT		IVECO	
3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR	3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR
930mm 167–367mm	59016168	860mm 167–367mm	59016235
930mm 167–317mm	59016171	860mm 167–317mm	59016237
930mm 167–267mm	59016173	860mm 167–267mm	59016239

DAF		SCANIA	
3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR	3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR
880mm 167–367mm	59016174	880mm 167–367mm	59016185
880mm 167–317mm	59016176	880mm 167–317mm	59016187
880mm 167–267mm	59016178	880mm 167–267mm	59016189

DAIMLER		MAN	
3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR	3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR
950mm 167–367mm	59016148	880mm 167–367mm	59016191
950mm 167–317mm	59016181	880mm 167–317mm	59016193
950mm 167–267mm	59016183	880mm 167–267mm	59016195

FORD		SATTELKUPPLUNG	
3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR	3000FFH – MANUELL	ARTIKELNR
980mm 170–370mm	59016363	Kupplung einzeln (nur mit Bolzen und Gummibuchsen)	50272541
980mm 170–320mm	59016365		
980mm 170–270mm	59016367		

3000FFH HUBSATTELKUPPLUNG – PNEUMATISCHE VERSION

VOLVO/RENAULT		IVECO	
3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR	3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR
930mm 167–367mm	59016167	860mm 167–367mm	59016234
930mm 167–317mm	59016170	860mm 167–317mm	59016236
930mm 167–267mm	59016172	860mm 167–267mm	59016238

DAF		SCANIA	
3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR	3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR
880mm 167–367mm	59016149	880mm 167–367mm	59016184
880mm 167–317mm	59016175	880mm 167–317mm	59016186
880mm 167–267mm	59016177	880mm 167–267mm	59016188

DAIMLER		MAN	
3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR	3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR
950mm 167–367mm	59016179	880mm 167–367mm	59016190
950mm 167–317mm	59016180	880mm 167–317mm	59016192
950mm 167–267mm	59016182	880mm 167–267mm	59016194

FORD		SATTELKUPPLUNG	
3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR	3000FFH – PNEUM.	ARTIKELNR
980mm 170–370mm	59016362	Kupplung einzeln (nur mit Bolzen und Gummibuchsen)	50272491
980mm 170–320mm	59016364		
980mm 170–270mm	59016366		

VERSCHIEBEEINRICHTUNG 150SF

525MM VERSCHIEBUNG
MANUELLE & PNEUMATISCHE VERSION

Längere Optionen verfügbar



DAF	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Tiefer Griff (bis 185mm Höhe S*)	310880025034
Mittlerer Griff (S* Höhe 210mm)	310880025035
Hoher Griff (Höhe S* 230mm & höher)	310880025036

MAN	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Mittlerer Griff (S* Höhe 210mm)	310880101035
Hoher Griff (Höhe S* 230mm & höher)	310880101036

DAIMLER	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Tiefer Griff (bis zu 185mm S* Höhe) 950mm Lochabstand	310950050034
Hoher Griff (S* Höhe 230mm & höher) 950mm Lochabstand	310950050037
Tiefer Griff (bis zu 185mm S* Höhe) 950mm Lochabstand Liftachse	310950050084
Mittlerer Griff (S* Höhe 210mm) 950mm Lochabstand Liftachse	310950050085

IVECO	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Mittlerer Griff (S* Höhe 210mm)	310860045035
Hoher Griff (Höhe S* 230mm & höher)	310860045036

S* = Sattelkupplung

SCANIA 4X2	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Mittlerer Griff (S* Höhe 210mm & höher)	310880100035
Hoher Griff (S* Höhe 230mm & höher)	310880100036

SCANIA 6X2	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Tiefer Griff (bis zu 185mm S* Höhe)	310880100074
Mittlerer Griff (210mm S* Höhe)	310880100075
Hoher Griff (S* Höhe 230mm & höher)	310880100076

VOLVO / RENAULT 4MM PROFIL L	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Tiefer Griff (bis zu 185mm S* Höhe)	310930050034
Mittlerer Griff (210mm S* Höhe)	310930050035
Hoher Griff (S* Höhe 230mm & höher)	310930050036

VOLVO / RENAULT 50MM PROFIL L	
150SF BASIS	ARTIKELNR
Tiefer Griff (bis zu 185mm S* Höhe)	310930050083
Mittlerer Griff (210mm S* Höhe)	310930050084


OPTIONEN	
BESCHREIBUNG	ARTIKELNR
Pneumatische Version	Ersetzen Sie die ersten beiden Ziffern durch 33
750mm Verschiebung	Ersetzen Sie die ersten beiden Ziffern durch 32 für die manuelle Version und 34 für die pneumatische

MONTAGE OPTIONEN

VERSCHIEBEEINRICHTUNG 170SF

450MM VERSCHIEBUNG
MANUELLE VERSION

Längere Optionen verfügbar



DAF	
170SF BASIS	ARTIKELNR
880mm Lochabstand	360880025035

DAIMLER	
170SF BASIS	ARTIKELNR
950mm Lochabstand Liftachse	360950050085

IVECO	
170SF BASIS	ARTIKELNR
860mm Lochabstand	360860045035

MAN	
170SF BASIS	ARTIKELNR
880mm Lochabstand	360880101035

VOLVO/RENAULT	
170SF BASIS	ARTIKELNR
930mm Lochabstand	360930050084

SCANIA	
170SF BASIS	ARTIKELNR
880mm Lochabstand	360880100075

OPTIONEN	
170SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatische Version	Ersetzen Sie die ersten beiden Ziffern durch 37



VERSCHIEBEEINRICHTUNG 260SF

420MM VERSCHIEBUNG
MANUELLE & PNEUMATISCHE VERSION

Längere Optionen verfügbar
Gesamtlänge von 1300mm für alle 260SF



DAF	
260SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatisch auf Fahrgestellwinkeln montiert	40DFA1300

DAIMLER WIDE (DAIMLER NARROW)	
260SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatisch auf Fahrgestellwinkeln montiert	40DWA1300 (40DNA1300)

IVECO	
260SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatisch auf Fahrgestellwinkeln montiert	40IVA1300

MAN WIDE (MAN NARROW)	
260SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatisch auf Fahrgestellwinkeln montiert	40MWA1300 (40MNA1300)

VOLVO (RENAULT)	
260SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatisch auf Fahrgestellwinkeln montiert	40VLA1300 (40RNA1300)

SCANIA	
260SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatisch auf Fahrgestellwinkeln montiert	40SCA1300

FORD	
260SF BASIS	ARTIKELNR
Pneumatisch auf Fahrgestellwinkeln montiert	40FRA1300

OPTIONS	
BESCHREIBUNG	ARTIKELNR
Manuelle Version	Ersetzen Sie die ersten beiden Ziffern mit 39
Hilfsrahmen anstelle von Fahrgestellwinkeln	Ersetzen Sie die 5. Ziffer mit "S"
Längere Gesamtlänge	Ersetzen Sie die letzten 4 Ziffern mit der Länge

MONTAGE OPTIONEN

MONTAGEPLATTEN



DAF	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm	56016370
40mm	56088002544040

FORD	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm	56016371

DAIMLER	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm	56016567
40mm (950mm Lochabstand)	59015695

IVECO	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm	56016568

MAN	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm	56016569

SCANIA	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm	56016566
40mm	56012414
22mm	56012415

VOLVO / RENAULT	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm	56016565

BLANKO – NUR DIN 6 LÖCHER	
MONTAGEPLATTE	ARTIKELNR
16mm 1050mm x 710mm	56016570
22mm 960mm x 655mm	56016205
40mm 960mm x 655mm	56016206
22mm 1050mm x 655mm	56016207
40mm 1050mm x 655mm	56016208


260HD 3.5" ULTRA SCHWERLAST FÜR STRASSEN- UND OFFROAD EINSATZ



FONTAINE®
FIFTH WHEEL EUROPE
fontainefifthwheel.com

VERSCHIEBEEINRICHTUNG 260SF ULTRA SCHWERLAST MANUELL & PNEUMATISCH

420mm Standardverschiebung / Längere Optionen verfügbar



FONTAINE®
FIFTH WHEEL EUROPE
fontainefifthwheel.com

SATTELKUPPLUNGEN

150SP² / 3000 / 3000LM / 170CI




ERSATZTEILE SATTELKUPPLUNGEN

ERSATZTEILE BESCHREIBUNG	ARTIKEL NUMMER
Lagerbolzen und Buchsen Reparatur Kit 150SP / 150SP2 / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59013196
Verschluss Reparatur Kit 150SP / 150SP2	59013687
Interlock Griff Kit	59013441
Griff mit Verlängerung Kit	59014458
Justierschraube 150SP / 150SP2	59013390
Gleitscheiben 3000LM	59014846
Lagerschale Reparatur Kit 3000 / 3000LM	59015059
Federn-Kit 150SP / 150SP2 / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015067
Verschleißring Reparatur-Kit 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015237
Justier Kit 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015256
Standardgriff Kit 150SP / 150SP2 / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015102
Hebel Montage Kit 150SP / 150SP2 / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015257
Verschluss Reparatur Kit 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59013581
Kit Schmierpatrone 150SP / 150SP2 / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59016109
Schmierpatrone 125ml	59016110

3S SICHERHEITSSENSOREN SYSTEM

3000
3000LM



3000 – NUR FÜR DEN GRIFF MIT VERLÄNGERUNG MÖGLICH

ERSATZTEILE	ARTIKELNR
Steuerung	59016261
Karabinerhaken Sensor	59016262
Griff Sensor	59016263
Königszapfen Sensor	59016264
Griff mit Verlängerung	59014434
Halterung Griff mit Verlängerung 3S	59016272
Karabinerhaken und Kette	59004114
Halterung Königszapfen Sensor M18	59015427

230HD / 260HD




230HD / 260HD ERSATZTEILE

**ERSATZTEILE
BESCHREIBUNG**

**ARTIKEL
NUMMER**

Verschluss Umrüstung Kit 3.5" zu 2" – 21 / 22 / 33	59016552
Verschluss Reparatur Kit 260HD 3,5" – 1 / 3 / 8 / 11 / 12 / 33	59016555
Verschluss Reparatur Kit 230HD 2" – 1 / 8 / 11 / 12 / 22 / 33	59016556
Verschlussriegel Reparatur Kit – 4 / 9 / 19 / 29 / 34	59016557
Federn Kit – 11 / 12	59016558
Lagerbolzen und Buchsen Reparatur Kit – 5 / 14 / 17 / 23	59016559
Standardgriff Reparatur Kit – 9 / 13 / 19 / 29 / 34	59016560
Hebel Reparatur Kit – 6 / 7 / 24 / 25 / 28 / 32	59016561
Auslösearm Reparatur Kit – 2 / 26 / 27	59016562
Verschleißring Reparatur Kit 3.5" – 3 / 33	59016563
Verschleißring Reparatur Kit 230HD 2" – 22 / 33	59016564



LAGERBOCK KITS

150SP²
3000
3000LM
170CI



LAGERBOCK KIT ERSATZTEILE

ERSATZTEILE BESCHREIBUNG	ARTIKEL NUMMER
Lagerbock Paar 138mm (Buchsen inklusiv)	59015060
Lagerbock Paar 148mm (Buchsen inklusiv)	59015061
Lagerbock Paar 161mm (Buchsen inklusiv)	59015062
Lagerbock Paar 185mm (Buchsen inklusiv)	59015063
Lagerbock Paar 210mm (Buchsen inklusiv)	59015064
Lagerbock Paar 230mm (Buchsen inklusiv)	59015065
Lagerbock Paar 257mm (Buchsen inklusiv)	59015066

VERSCHIEBBARE SATTELKUPPLUNGEN



VERSCHIEBBARE SATTELKUPPLUNGEN ERSATZTEILE

ERSATZTEILE BESCHREIBUNG	ARTIKEL NUMMER
Luftzylindereinheit 135SF/150SF	59007459
Reparatur Kit (Arretierung & Federn) 135SF/150SF	59013686
Griff Reparatur Kit 135SF/150SF (Griff, Hebel & Schrauben)	59015052
Griff Halterung Kit (bis zu 210mm S* Höhe) 135SF/150SF	59015055
Griff Halterung Kit (S* Höhe > 210mm) 135SF/150SF	59015056
Spule Kit 150SF (pneumatische Version – kein Zylinder)	59013946
Pneumatischer Schalter Kit (Druckknopf mit Klappdeckel)	59015762
Griff Reparatur Kit 150SF (hoher Griff & kein Hebel)	59016027
Griff Reparatur Kit Daimler 150SF	59016032
Durchfluss Schrauben Kit 135SF/150SF	60015048
Abhalterleiste Schrauben Kit 135SF/150SF	60015050

SCHRAUBEN KITS



SCHRAUBEN KITS ERSATZTEILE

ERSATZTEILE BESCHREIBUNG	ARTIKEL NUMMER
Schraubensatz 6 x M16 x 50mm (Rampe)	60006592
Schraubensatz 6 x M14 x 50mm (Rampe)	60007270
Schraubensatz 16 x M14 x 50mm (Volvo/Renault Verschiebeeinrichtung)	60011991
Schraubensatz 12 x M18 x 50mm (Scania Verschiebeeinrichtung)	60012013
Schraubensatz Kit 12 x M16 x 50mm (Sattelkupplung)	60013439
Senkkopfschraubensatz Kit 12 x M16 x 50mm (Sattelkupplung auf 12mm Montageplatte)	60013950
Schraubensatz 4 x M14 x 50mm (Rampe)	60014196
Schraubensatz 12 x M20 x 50mm (Daimler Verschiebeeinrichtung)	60014211
Schraubensatz 150SF (S* auf universeller Verschiebeeinrichtung)	60015054
Schraubensatz 8 x M20 x 50mm & 4 x M18 x 50mm (Scania Montageplatte)	60015784
Schraubensatz 8 x M20 x 50mm (Daimler Montageplatte)	60015829
Schraubensatz 10 x M16 x 40mm (Daimler Rampe)	60016008
Schraubensatz 2 x M14 x 70mm & 2 x M14 x 50mm (für Renault Rampe 65015642)	60016041
Schraubensatz 3000FFH DH – M16 – DAF/Iveco/MAN	60016135
Schraubensatz 3000FFH DH – M14 – Volvo/Renault	60016201
Schraubensatz 3000FFH DH – M18 – Scania	60016202
Schraubensatz 3000FFH DH – M20 – Daimler	60016203

RAMPEN



RAMPEN

RAMPEN BESCHREIBUNG	ARTIKEL NUMMER
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 (seitlich montierter Batteriekasten)	65014397
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 (passend zum hinteren Batteriekasten)	65015426
DAF Euro 5 FTG 75/85 CF 4x2	65014894
DAF Euro 5 FTG 75/85 XF 6x2	65015172
MAN TGS/X Euro 6 4x2 & 6x2	65015635
Renault Euro 6 6x2 (T Range)	65015642
Daimler Euro 5 4x2 Achsabstand mit Heckbatteriekasten	65015615
Daimler Actros Euro 6 4x2 (kurzer Überhang hinten)	65015677
Daimler Actros Euro 6 4x2 (kurzer Überhang hinten)	65015684
Daimler Actros Euro 6 6x2	65016007
Iveco Euro 6 6X2	65015974
Iveco Euro 6 4X2	65016055
Iveco Euro 6 6X2 (Spezifikation für Gasumwandlung)	65016119
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 passend zum hinteren Batteriekasten (Asda)	65016143

RAMPEN & STÜTZFÜßE

STÜTZFÜßE

TRAGFÄHIGKEIT

28T HEBELEISTUNG
80T STATISCHE BELASTBARKEIT



EXTERNER GETRIEBE - VOLLSTÄNDIG GEBOHRTE RÜCKWAND

STÜTZFÜßE BESCHREIBUNG

ARTIKELNR

Stützfüße Paar (80t) 880mm Schwerlast [R]	20008839
Stützfüße Paar (80t) 873mm Standard [R]	20008883
Stützfüße Paar (80t) 880mm Ausgleichsfüße [S]	20008884
Stützfüße Paar (80t) 800mm Ausgleichsfüße [S]	20008885

EXTERNER GETRIEBE - STANDARD RÜCKWAND

STÜTZFÜßE BESCHREIBUNG

ARTIKELNR

Stützfüße Paar (80t) 880mm Schaukelfüße [A]	20008844
---	----------

INTERNER GETRIEBE - VOLLSTÄNDIG GEBOHRTE RÜCKWAND

STÜTZFÜßE BESCHREIBUNG

ARTIKELNR

Stützfüße Paar (80t) 791mm Ausgleichsfüße [S]	20008921
Stützfüße Paar (80t) 891mm Ausgleichsfüße [S]	20008922
Stützfüße Paar (80t) 883mm Schaukelfüße [A]	20008923
Stützfüße Paar (80t) 866mm [R] Wheel	20008924

ZUSÄTZLICHE HILFE

WIE SIE DIE HÖHE IHRER SATTELKUPPLUNG UND DES HILFSRAHMENS MESSEN

Verwenden Sie das nachstehende Diagramm, um bei der Bestellung von Sattelkupplungen oder Montageoptionen die erforderlichen Höhen zu ermitteln.

- A** Gesamthöhe über dem Fahrgestellrahmen
- B** Gesamthöhe Sattelkupplung und Montageplatte / Verschiebeeinrichtung
- C** Höhe der Sattelkupplung
- D** Höhe der Montageplatte / Verschiebeeinrichtung
- E** Höhe des Fahrgestells: 4mm / 40mm / 50mm



VERKAUF & BERATUNG

Zentrale Europa

Fontaine Fifth Wheel Europe
Enterprise Way
Lowton WA3 2AG
United Kingdom

Anfragen

+44 (0)1942 686 000
infoeu@fontainefifthwheel.com
sales@fontainefifthwheel.com

UK Ersatzteile

+44 (0)1942 686 001

UK Flotten

+44 (0)7880 791 252

Verkauf und Ersatzteile Europa

+49 (0)211 179 660 282



facebook.com/fontainefifthwheeleurope

Design—tellingstories.co.uk | 06/25

FIT FÜR... ERSATZTEILE ONLINE FINDEN



Besuchen Sie...
fontainefifthwheel.com

GENAU WIE VIELE UNSERER LANGFRISTIGEN PARTNERSCHAFTEN GIBT ES UNS SCHON EINE WEILE.

Und als integraler Bestandteil der Marmon-Gruppe feiern wir über 70 Jahre anhaltenden weltweiten Erfolg.



PRODUKTVERGLEICH

MODELL	MATERIAL	VERWENDUNG	EINSATZ	SATTELAST (U) & D-WERT T / kN	GEWICHT KG	BAUHÖHEN MM (DIN 6)	WARTUNGS-ARM	AUTOMAT. SCHMIER-EINRICHTUNG	PNEUM. ENTRIEGELUNGS-HAKEN	KARABINER-SENSOR	SENSOREN-SYSTEM	ENTRIEGLUNGSGRIFFE
150SP²	Gepresster Stahl	Standard-ausführung 2" für Straßeneinsatz	 Fit für... Normaler Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 152kN	Von 113kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✗	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
3000	Gusskupplung	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 150kN	Von 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✗	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
3000LM	Gusskupplung	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 152kN	Von 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
3000FFH HUBSATTEL-KUPPLUNG	Gusskupplung	Standard-ausführung 2" für Straßeneinsatz	 Fit für... Normaler Straßenverkehr mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	18T / 130kN	335kg	167 / 267 317 / 367	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
170CI	Gusskupplung	Schwerlast 2" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	25T / 170kN	Von 140kg	148 / 161 185 / 210 230 / 257	✗	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken • Verlängert mit Karabinerhaken • Interlock
230HD / 260HD	Gusskupplung	Ultra Schwerlast 2/3.5" für Straßen- & Offroad Umrüstung 2" verfügbar	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	28T / 230kN 36T / 260kN	Von 216kg	190	✗	✓	✗	✗	✗	<ul style="list-style-type: none"> • Standard mit Karabinerhaken

MONTAGE OPTIONEN	VERWENDUNG	EINSATZ	SATTELAST (U) & D-WERT T / kN	GEWICHT KG	BAUHÖHEN MM	PNEUM. / MANUELL	VERSCHIEBEWEG	150SP ²	3000	3000LM	3000FFH	170CI	230HD	260HD
VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 150SF	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 152kN	119kg	35mm	pneum. / Manuell	Verschiebung 525/750/900mm Zwei Positionen 300/525mm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 170SF	Schwerlast 2" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad	25T / 170kN	241kg	40mm	pneum. / Manuell	450mm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
VERSCHIEBE-EINRICHTUNG 260SF	Ultra Schwerlast 3.5" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	36T / 260kN	340kg	70mm	pneum. / Manuell	420mm Längere Optionen verfügbar	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
MONTAGE-PLATTE	Mittelschwere Baureihe 2" für Straßen- & begrenzten Offroad Einsatz	 Fit für... Langstreckentransporte für Silo, Tank und Volumenfahrzeuge mit zwei- oder dreiachsigen Zugmaschinen	20T / 150kN	45kg / 50kg	22mm 40mm	—	—	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
MONTAGE-PLATTE 260MP	Schwerlast 3.5" für Straßen- & Offroad	 Fit für... Schwere Lasten und Offroad Einsatz	36T / 260kN	89kg	16mm	pneum. / Manuell	450mm	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



FIT FÜR DIE LANGSTRECKE

Kupplungsspezialisten für Truck und Trailer
fontainefifthwheel.com