

FONTAINE
FIFTH WHEEL
CATALOGUE
PRODUITS



FONTAINE

FONTAINEFIFTHWHEEL.COM/FR

**PRÊTS POUR
LA SÉCURITÉ
LA FIABILITÉ
LA POLYVALENCE
L'EFFICACITÉ
LA RENTABILITÉ
LES LONGUES
DISTANCES**

LES SPÉCIALISTES POUR L'ATTELAGE DE CAMIONS ET REMORQUES

Nous proposons une large gamme d'options sur mesure pour répondre à vos besoins précis – tout cela pour que votre flotte soit sur la route et non sur la liste des réparations.

Notre assortiment

- 10 Aperçu des produits
- 12 Comparaison des produits

Sellettes et montage

- 14 150SP²
- 20 3000
- 26 3000LM
- 32 170CI
- 38 230HD
- 40 260HD
- 42 Système capteurs de sécurité 3S
- 43 3000FFH

Options de montage

- 46 150SF
- 48 170SF
- 49 260SF
- 50 Plaques de montage

Pièces détachées

- 52 Sellettes
- 53 Système capteurs de sécurité 3S
- 54 230HD / 260HD
- 56 Kits pieds de sellettes
- 57 Sellettes coulissantes
- 58 Kits vis & boulons

Rampes & Béquilles

- 59 Rampes
- 60 Béquilles

Assistance supplémentaire

- 61 Comment mesurer la hauteur de votre sellette et de son support

Fontaine Fifth Wheel sont les spécialistes d'attelage pour les véhicules utilitaires

Nous travaillons en première ligne dans la technologie du transport pour que votre flotte soit sur la route et non dans l'atelier.

Grâce à notre expérience, nos connaissances et nos expertises dans les systèmes d'attelage nous pouvons vous proposer une vaste gamme de produits parfaitement adaptés à vos besoins

En plus de nos produits mondialement reconnus, nous soutenons activement nos clients dans la maintenance et le service de leurs flottes pour prendre toujours les bonnes mesures au bon moment et créer ainsi un partenariat à long terme. Nous joignons nos expériences et nos convictions pour que votre flotte soit toujours prête pour les grandes distances.

Notre société existe depuis des décennies comme beaucoup de relations de longue date avec nos clients. Dès la fondation par *John Fontaine de Truck Equipment Company* dans les années 40 la société s'est constamment développée. Depuis l'invention de la première sellette en tôle emboutie, nous avons continuellement élargi nos frontières pour devenir un fabriquant mondialement reconnu.

Orientation mondiale, développement ciblé

En tant que partie intégrante du groupe Marmon, nous travaillons ensemble au service de l'industrie du transport lourd – nous fournissons une vaste palette de composants (y compris les sellettes) de haute qualité pour camions et remorques.

Marmon Holdings Inc. fait partie de Berkshire Hathaway Inc. une des plus grandes organisations industrielles mondiales travaillant avec succès dans différents domaines d'activité. Cela signifie que nous avons le soutien d'un grand groupe tout en gardant notre indépendance pour développer des marchés et des produits.






PRÊTS POUR LA SÉCURITÉ

En tant qu'inventeur du système connu TechLock® il est de notre vocation d'améliorer constamment la sécurité routière.

Vous pouvez être sûr que nous travaillons sans cesse à l'amélioration des standards de sécurité dans le monde du transport.



PRÊTS POUR LA FIABILITÉ

Le monde du transport est difficile et sans compromis, pour cette raison le matériel utilisé doit toujours être à la hauteur.

Pour que vos véhicules soient sur la route et non dans les ateliers, nous développons, testons et fabriquons les sellettes les plus fiables du marché.



PRÊTS POUR LA POLYVALENCE

Nous proposons des solutions pour le trafic routier mais aussi pour des applications off-road et transports spéciaux.

Nous avons toujours la bonne solution, que vous transportiez des Hotdogs ou des charges lourdes.



PRÊTS POUR L'EFFICACITÉ

Pour les entreprises de transport et de logistique, le temps c'est de l'argent.

Nos conseillers et nos équipes de service vous proposent des solutions efficaces et rapides. Avec un sourire et une volonté ferme ils mettent tout en œuvre pour satisfaire vos souhaits rapidement.



PRÊTS POUR LA RENTABILITÉ

Nous sommes convaincus que toute notre gamme de sellettes vous préparera aux grandes distances et vous fera gagner du temps et de l'argent.

Nous vous l'assurons grâce à nos systèmes de sellettes fiables et efficaces en combinaison avec l'assistance 1^{ière} classe d'une équipe expérimentée.

PRÊTS POUR TOUTES LES EXIGENCES

PRÊTS POUR LA SÉCURITÉ

SYSTÈME TECHLOCK®



Pas de contact, pas d'attelage

Notre système breveté Techlock est équipé d'un capteur d'hauteur mécanique spécialement conçu pour éviter toutes fausses manœuvres d'attelage. Ce capteur empêche le déclenchement du mécanisme de verrouillage quand le pivot se présente trop haut ou en mauvaise position.

Protection verrou

Le profil forgé de notre mécanisme TechLock® est configuré de telle manière qu'il ne peut être endommagé lors d'une mauvaise manœuvre d'attelage.

Moins d'usure

Une prise du pivot à 360° réduit considérablement son usure ainsi que l'usure du mécanisme de verrouillage.

Poids léger, pour charge lourde

Nos sellettes solides et légères sont conçues pour assurer une très grande longévité du matériel.

La confiance comme standard

Grâce à un design intelligent et une production sérieuse, nous offrons une garantie de 3 ans sur tous nos produits.

APERÇU DES PRODUITS

OPTIONS SELLETES

150SP²
VERSION STANDARD
2" POUR ROUTE

TÔLE D'ACIER EMBOUTIE



3000
GAMME MI-LOURD
2" POUR ROUTE &
TOUT-TERRAIN LIMITÉ

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE



3000LM ENTRETIEN RÉDUIT
GAMME MI-LOURD
2" POUR ROUTE &
TOUT-TERRAIN LIMITÉ

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE



3000FFH BI-HAUTEUR
VERSION STANDARD
2" POUR ROUTE

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE



170CI
POUR CHARGES LOURDES
2" POUR ROUTE &
TOUT-TERRAIN

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE



230HD / 260HD
POUR CHARGES TRÈS LOURDES
2" / 3,5" POUR ROUTE &
TOUT-TERRAIN

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE



OPTIONS

MONTAGE

Dispositif de déplacement
150SF & 170SF



Dispositif de déplacement
260SF



Plaques de montage




POIGNÉES


- Standard
- Interlock
- Rallongée



CAPTEURS DE SÉCURITÉ



GRAISSAGE & SYSTÈME PNEUMATIQUE



COMPARAISON PRODUITS

GAMME	MATERIEL	USAGE	APPLICATION	CHARGE VERTICALE (U) & VALEUR-D	POIDS KG	HAUTEUR MM (DIN 6)	ENTRETIEN RÉDUIT	GRAISSAGE AUTOMATIQUE	SYSTÈME PNEUMATIQUE	CAPTEUR MOUSQUETON	SYSTÈME DE CAPTEURS	OPTIONS POIGNÉE
150SP²	Tôle d'acier emboutie	Version Standard 2" pour route	 Prêts pour... Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 152kN	À partir de 113kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	×	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
3000	Sellette en fonte sphéroïdale	Gamme Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 150kN	À partir de 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	×	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
3000LM	Sellette en fonte sphéroïdale	Gamme Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 152kN	À partir de 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
3000FFH BI-HAUTEUR	Sellette en fonte sphéroïdale	Version Standard 2" pour route	 Prêts pour... Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	18T / 130kN	335kg	167 / 267 317 / 367	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
170CI	Sellette en fonte sphéroïdale	Pour charges lourdes 2" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	25T / 170kN	À partir de 140kg	148 / 161 185 / 210 230 / 257	×	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
230HD / 260HD	Sellette en fonte sphéroïdale	Pour charges très lourdes 2/3,5" pour route & tout-terrain Conversion 2" disponible	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	28T / 230kN 36T / 260kN	À partir de 216kg	190	×	✓	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton

OPTIONS DE MONTAGE	USAGE	APPLICATION	CHARGE VERTICALE (U) & VALEUR-D T / KN	POIDS KG	HAUTEUR MM	PNEUMATIQUE / MANUEL	LONGUEUR CRÉMAILLÈRE	150SP ²	3000	3000LM	3000FFH	170CI	230HD	260HD
DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 150SF	Version Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 152kN	119kg	35mm	Pneumatique / Manuel	Déplacements 525/750/900mm Deux positions fixes 300/525mm	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 170SF	Pour charges lourdes 2" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	25T / 170kN	241kg	40mm	Pneumatique / Manuel	450mm	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 260SF	Pour charges très lourdes 3,5" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	36T / 260kN	340kg	70mm	Pneumatique / Manuel	420mm Options plus longues disponibles	×	×	×	×	×	✓	✓
PLAQUE DE MONTAGE	Version Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 150kN	45kg / 50kg	22mm 40mm	—	—	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
PLAQUE DE MONTAGE 260MP	Pour charges lourdes 2" / 3,5" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	36T / 260kN	89kg	16mm	Pneumatique / Manuelle	450mm	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓

150SP²
VERSION STANDARD
2" POUR ROUTE

TÔLE D'ACIER EMBOUTIE

CHARGE VERTICALE 20t
 VALEUR-D 152kN



POIGNÉE STANDARD


HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	95kg	E11 55R-01 7166	881000
138mm	115kg	E11 55R-01 7166	881138
148mm	113kg	E11 55R-01 7166	881148
161mm	115kg	E11 55R-01 7166	881161
185mm	117kg	E11 55R-01 7166	881185
210mm	122kg	E11 55R-01 7166	881210
230mm	130kg	E11 55R-01 7166	881230
257mm	133kg	E11 55R-01 7166	881257

POIGNÉE STANDARD




Usure réduite du pivot
 La 150SP² n'a pas besoin d'anneau d'usure

Prêts pour...
 Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



150SP²
VERSION STANDARD
2" POUR ROUTE

TÔLE D'ACIER EMBOUTIE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 152kN



POIGNÉE RALLONGÉE


HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	97kg	E11 55R-01 7166	885000
185mm	119kg	E11 55R-01 7166	885185
210mm	124kg	E11 55R-01 7166	885210
230mm	132kg	E11 55R-01 7166	885230
257mm	135kg	E11 55R-01 7166	885257

POIGNÉE RALLONGÉE




Usure réduite du pivot
 La 150SP² n'a pas besoin d'anneau d'usure

Prêts pour...
 Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



150SP²
VERSION STANDARD
2" POUR ROUTE

TÔLE D'ACIER EMBOUTIE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 152kN



POIGNÉE INTERLOCK


HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	96kg	E11 55R-01 7166	889000
138mm	116kg	E11 55R-01 7166	889138
148mm	114kg	E11 55R-01 7166	889148
161mm	116kg	E11 55R-01 7166	889161
185mm	118kg	E11 55R-01 7166	889185
210mm	123kg	E11 55R-01 7166	889210
230mm	131kg	E11 55R-01 7166	889230
257mm	134kg	E11 55R-01 7166	889257

POIGNÉE INTERLOCK




Usure réduite du pivot
 La 150SP² n'a pas besoin d'anneau d'usure

Prêts pour...
 Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



3000
GAMME MI-LOURD
2" POUR ROUTE
& TOUT-TERRAIN LIMITÉ



SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 150kN

POIGNÉE STANDARD




HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	102kg	E11 55R-01 4901	841000
138mm	122kg	E11 55R-01 4932	841138
148mm	120kg	E11 55R-01 4902	841148
161mm	122kg	E11 55R-01 4903	841161
185mm	124kg	E11 55R-01 4904	841185
210mm	129kg	E11 55R-01 4905	841210
230mm	137kg	E11 55R-01 4906	841230
257mm	140kg	E11 55R-01 4907	841257

POIGNÉE STANDARD



Prêts pour...

Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



3000
GAMME MI-LOURD
2" POUR ROUTE
& TOUT-TERRAIN LIMITÉ



SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 150kN

POIGNÉE RALLONGÉE


HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	104kg	E11 55R-01 4901	845000
185mm	126kg	E11 55R-01 4904	845185
210mm	131kg	E11 55R-01 4905	845210
230mm	139kg	E11 55R-01 4906	845230
257mm	142kg	E11 55R-01 4907	845257

POIGNÉE RALLONGÉE




Prêts pour...

Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



3000
GAMME MI-LOURD
2" POUR ROUTE
& TOUT-TERRAIN LIMITÉ

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 150kN



POIGNÉE INTERLOCK



HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	103kg	E11 55R-01 4901	849000
138mm	123kg	E11 55R-01 4932	849138
148mm	121kg	E11 55R-01 4902	849148
161mm	123kg	E11 55R-01 4903	849161
185mm	125kg	E11 55R-01 4904	849185
210mm	130kg	E11 55R-01 4905	849210
230mm	138kg	E11 55R-01 4906	849230
257mm	141kg	E11 55R-01 4907	849257

POIGNÉE INTERLOCK



Prêts pour...

Des transports longue distance,
 citernes, vrac et volumes pour
 véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



3000LM ENTRETIEN RÉDUIT
GAMME MI-LOURD
2" POUR ROUTE
& TOUT-TERRAIN LIMITÉ

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 152kN



POIGNÉE STANDARD


HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01 5557	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	102kg	E11 55R-01 5557	901000
138mm	122kg	E11 55R-01 5557	901138
148mm	120kg	E11 55R-01 5557	901148
161mm	122kg	E11 55R-01 5557	901161
185mm	124kg	E11 55R-01 5557	901185
210mm	129kg	E11 55R-01 5557	901210
230mm	137kg	E11 55R-01 5557	901230
257mm	140kg	E11 55R-01 5557	901257
Kit cartouche de graissage automatique 125ml			59016109

POIGNÉE STANDARD




Prêts pour...

Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



3000LM ENTRETIEN RÉDUIT
GAMME MI-LOURD
2" POUR ROUTE
& TOUT-TERRAIN LIMITÉ

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 152kN



POIGNÉE RALLONGÉE


HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01 5557	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	104kg	E11 55R-01 5557	905000
185mm	126kg	E11 55R-01 5557	905185
210mm	131kg	E11 55R-01 5557	905210
230mm	139kg	E11 55R-01 5557	905230
257mm	142kg	E11 55R-01 5557	905257
Kit cartouche de graissage automatique 125ml			59016109

POIGNÉE RALLONGÉE




Prêts pour...

Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



NOTE:
 ARTICULATION 7 DEGREES
 WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



SELLETES

3000LM ENTRETIEN RÉDUIT GAMME MI-LOURD 2" POUR ROUTE & TOUT-TERRAIN LIMITÉ

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 20t
VALEUR-D 152kN



POIGNÉE INTERLOCK


HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E11 55R-01 5557	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	103kg	E11 55R-01 5557	909000
138mm	123kg	E11 55R-01 5557	909138
148mm	121kg	E11 55R-01 5557	909148
161mm	123kg	E11 55R-01 5557	909161
185mm	125kg	E11 55R-01 5557	909185
210mm	130kg	E11 55R-01 5557	909210
230mm	138kg	E11 55R-01 5557	909230
257mm	141kg	E11 55R-01 5557	909257
Kit cartouche de graissage automatique 125ml			59016109

POIGNÉE INTERLOCK




Prêts pour...

Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



NOTE:
ARTICULATION 7 DEGREES
WITH 138mm HIGH FIFTH WHEEL



170CI
POUR CHARGES LOURDES
2" POUR ROUTE &
TOUT-TERRAIN

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 25t
VALEUR-D 170kN





POIGNÉE STANDARD

HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E32 R55-02	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	120kg	E32 55R-02 0104	931000
148mm	140kg	E32 55R-02 0104	931148
161mm	142kg	E32 55R-02 0104	931161
185mm	144kg	E32 55R-02 0104	931185
210mm	149kg	E32 55R-02 0104	931210
230mm	157kg	E32 55R-02 0104	931230
257mm	160kg	E32 55R-02 0104	931257

POIGNÉE STANDARD



Prêts pour...
 Des charges lourdes et du tout-terrain



170CI
POUR CHARGES LOURDES
2" POUR ROUTE &
TOUT-TERRAIN

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 25t
VALEUR-D 170kN





POIGNÉE RALLONGÉE

HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E32 R55-02	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	142kg	E32 55R-02 0104	935000
185mm	146kg	E32 55R-02 0104	935185
210mm	151kg	E32 55R-02 0104	935210
230mm	159kg	E32 55R-02 0104	935230
257mm	162kg	E32 55R-02 0104	935257

POIGNÉE RALLONGÉE



Prêts pour...
 Des charges lourdes et du tout-terrain



170CI
POUR CHARGES LOURDES
2" POUR ROUTE &
TOUT-TERRAIN

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE

CHARGE VERTICALE 25t
VALEUR-D 170kN





POIGNÉE INTERLOCK

HAUTEUR MM (DIN 6)	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E32 R55-02	N° ARTICLE
Avec goupilles de pivotement et douilles – Sans pieds de sellette	141kg	E32 55R-02 0104	939000
148mm	141kg	E32 55R-02 0104	939148
161mm	143kg	E32 55R-02 0104	939161
185mm	145kg	E32 55R-02 0104	939185
210mm	150kg	E32 55R-02 0104	939210
230mm	158kg	E32 55R-02 0104	939230
257mm	161kg	E32 55R-02 0104	939257

POIGNÉE INTERLOCK



Prêts pour...
 Des charges lourdes et du tout-terrain



**230HD POUR CHARGES
TRES LOURDES
2" POUR ROUTE
& TOUT-TERRAIN**



SELLETTE EN FONTE SPHEROIDALE

**CHARGE VERTICALE 28t
VALEUR-D 230kN**

POIGNÉE STANDARD

HAUTEUR MM (DIN 6)	CATÉGORIE	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E32 R55-02	N° ARTICLE
190mm	G50-X	216kg	E32 55R-02/00 0335	951190

POIGNÉE STANDARD



Prêts pour...

Des charges très lourdes et du tout-terrain



SOUVENT ACHETÉE AVEC...

**Plaque de montage
260MP**

Pour charges très lourdes
2" / 3,5" pour route
& tout-terrain



Voir page 50 pour plus d'informations



**26QHD POUR CHARGES
TRES LOURDES
3,5" POUR ROUTE
& TOUT-TERRAIN**



SELLETTE EN FONTE SPHEROIDALE

**CHARGE VERTICALE 36t
VALEUR-D 260kN**

POIGNÉE STANDARD

HAUTEUR MM (DIN 6)	CATÉGORIE	POIDS KG	N° HOMOLOGATION E32 R55-02	N° ARTICLE
190mm	S	216kg	E32 55R-02/00 0333	941190

POIGNÉE STANDARD



Prêts pour...

Des charges très lourdes et du tout-terrain



SOUVENT ACHETÉE AVEC...

**Plaque de montage
260MP**

Pour charges très lourdes
2" / 3,5" pour route
& tout-terrain




Voir page 50 pour plus d'informations




SYSTÈME CAPTEURS DE SÉCURITÉ 3S

3000
3000LM



3000 – SEULEMENT POSSIBLE AVEC LA POIGNÉE RALLONGÉE

MODÈLES	N° ARTICLE
3 capteurs / LEDs vert & orange – goupilles et douilles	8450000G
3 capteurs / LEDs vert & orange – 230mm	8452300G



3000FFH BI-HAUTEUR VERSION STANDARD 2" POUR ROUTE

SELLETTE EN FONTE SPHÉROÏDALE


CHARGE VERTICALE 18t*
VALEUR-D 130kN*



3000FFH BI-HAUTEUR

N° HOMOLOGATION E32 R55-02	MODÈLE	H MM	L MM	X1/X2 MM	CHARGE VERTICALE (U) t	VALEUR-D kN
E32 55R-01 0047	FFH	167mm	—	261/835	18t	130kN
E32 55R-01 0047	FFH1	267mm	13mm	274/823	18t	130kN
E32 55R-01 0047	FFH2	317mm	24mm	285/812	18t	130kN
E32 55R-01 0047	FFH3	367mm	38mm	299/797	18t	130kN

* Ford
Charge Verticale 15T
Valeur-D 120kN



Prêts pour...
Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux



3000FFH BI-HAUTEUR VERSION STANDARD 2" POUR ROUTE

3000FFH BI-HAUTEUR – VERSION MANUELLE

VOLVO/RENAULT		IVECO	
3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE	3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE
930mm 167–367mm	59016168	860mm 167–367mm	59016235
930mm 167–317mm	59016171	860mm 167–317mm	59016237
930mm 167–267mm	59016173	860mm 167–267mm	59016239

DAF		SCANIA	
3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE	3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE
880mm 167–367mm	59016174	880mm 167–367mm	59016185
880mm 167–317mm	59016176	880mm 167–317mm	59016187
880mm 167–267mm	59016178	880mm 167–267mm	59016189

DAIMLER		MAN	
3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE	3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE
950mm 167–367mm	59016148	880mm 167–367mm	59016191
950mm 167–317mm	59016181	880mm 167–317mm	59016193
950mm 167–267mm	59016183	880mm 167–267mm	59016195

FORD		SELLETTE	
3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE	3000FFH – MANUELLE	N° ARTICLE
980mm 170–370mm	59016363	Sellette seule	50272541
980mm 170–320mm	59016365	(avec goupilles de pivotement et douilles)	
980mm 170–270mm	59016367		

3000FFH BI-HAUTEUR – VERSION PNEUMATIQUE

VOLVO/RENAULT		IVECO	
3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE	3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE
930mm 167–367mm	59016167	860mm 167–367mm	59016234
930mm 167–317mm	59016170	860mm 167–317mm	59016236
930mm 167–267mm	59016172	860mm 167–267mm	59016238

DAF		SCANIA	
3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE	3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE
880mm 167–367mm	59016149	880mm 167–367mm	59016184
880mm 167–317mm	59016175	880mm 167–317mm	59016186
880mm 167–267mm	59016177	880mm 167–267mm	59016188

DAIMLER		MAN	
3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE	3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE
950mm 167–367mm	59016179	880mm 167–367mm	59016190
950mm 167–317mm	59016180	880mm 167–317mm	59016192
950mm 167–267mm	59016182	880mm 167–267mm	59016194

FORD		SELLETTE	
3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE	3000FFH – PNEUMATIQUE	N° ARTICLE
980mm 170–370mm	59016362	Sellette seule	50272491
980mm 170–320mm	59016364	(avec goupilles de pivotement et douilles)	
980mm 170–270mm	59016366		

DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 150SF

BASE COULISSANTE

525MM DE DÉPLACEMENT
VERSION MANUELLE ET PNEUMATIQUE



Options plus longues disponibles

DAF	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée basse (jusqu'à une hauteur S* de 185mm)	310880025034
Poignée moyenne (hauteur S* 210mm)	310880025035
Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm)	310880025036

MAN	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée moyenne (hauteur S* 210mm)	310880101035
Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm)	310880101036

DAIMLER	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée basse (jusqu'à une hauteur S* de 185mm) Entraxe 950mm	310950050034
Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) Entraxe 950mm	310950050037
Poignée basse (jusqu'à une hauteur S* de 185mm) Entraxe 950mm – Essieu relevable	310950050084
Poignée basse (jusqu'à une hauteur S* de 210mm) Entraxe 950mm – Essieu relevable	310950050085

IVECO	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée haute (hauteur S* = 210mm ou > 210mm)	310860045035
Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm)	310860045036

S* = Sellette

SCANIA 4X2	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée haute (hauteur S* = 210mm ou > 210mm)	310880100035
Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm)	310880100036

SCANIA 6X2	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée basse (jusqu'à une hauteur S* de 185mm)	310880100074
Poignée moyenne (hauteur S* 210mm)	310880100075
Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm)	310880100076

VOLVO / RENAULT 4MM PROFIL L	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée basse (jusqu'à une hauteur S* de 185mm)	310930050034
Poignée moyenne (hauteur S* 210mm)	310930050035
Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm)	310930050036

VOLVO / RENAULT 50MM PROFIL L	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Poignée basse (jusqu'à une hauteur S* de 185mm)	310930050083
Poignée moyenne (hauteur S* 210mm)	310930050084

OPTIONS	
BASE 150SF	N° ARTICLE
Version pneumatique	Remplacez les deux premiers chiffres par 33
Rails de déplacement 750mm	Remplacez les deux premiers chiffres par 32 pour la version manuelle et 34 pour pneumatique


OPTIONS DE MONTAGE

DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 170SF

BASE COULISSANTE

450MM DE DÉPLACEMENT VERSION MANUELLE

Options plus longues disponibles



DAF	
BASE 170SF	N° ARTICLE
Entraxe 880mm	360880025035

DAIMLER	
BASE 170SF	N° ARTICLE
Entraxe 950mm TAG Axle	360950050085


IVECO	
BASE 170SF	N° ARTICLE
Entraxe 860mm	360860045035

MAN	
BASE 170SF	N° ARTICLE
Entraxe 880mm	360880101035

VOLVO/RENAULT	
BASE 170SF	N° ARTICLE
Entraxe 930mm	360930050084

SCANIA	
BASE 170SF	N° ARTICLE
Entraxe 880mm	360880100075

OPTIONS	
DESCRIPTION	N° ARTICLE
Version pneumatique	Remplacez les deux premiers chiffres par 37



DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 260SF

BASE COULISSANTE

420MM DE DÉPLACEMENT VERSION MANUELLE ET PNEUMATIQUE

Options plus longues disponibles
Longueur totale de 1300mm pour toutes
les bases coulissantes 260SF



DAF	
BASE 260SF	N° ARTICLE
Pneumatique monté sur les angles du châssis	40DFA1300

DAIMLER WIDE (DAIMLER NARROW)	
BASE 260SF	N° ARTICLE
Pneumatique monté sur les angles du châssis	40DWA1300 (40DNA1300)

IVECO	
BASE 260SF	N° ARTICLE
Pneumatique monté sur les angles du châssis	40IVA1300

MAN WIDE (MAN NARROW)	
BASE 260SF	N° ARTICLE
Pneumatique monté sur les angles du châssis	40MWA1300 (40MNA1300)

VOLVO (RENAULT)	
BASE 260SF	N° ARTICLE
Pneumatique monté sur les angles du châssis	40VLA1300 (40RNA1300)

SCANIA	
BASE 260SF	N° ARTICLE
Pneumatique monté sur les angles du châssis	40SCA1300

FORD	
BASE 260SF	N° ARTICLE
Pneumatique monté sur les angles du châssis	40FRA1300

OPTIONS	
DESCRIPTION	N° ARTICLE
Version manuelle	Remplacez les deux premiers chiffres par 39
Sous-châssis à la place des angles de châssis	Remplacez le 5ème chiffre par "S"
Longueur totale plus longue	Remplacez les 4 derniers chiffres par la longueur en mm

OPTIONS DE MONTAGE

PLAQUES DE MONTAGE



DAF	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm	56016370
40mm	56088002544040

FORD	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm	56016371

DAIMLER	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm	56016567
40mm (Entraxe 950mm)	59015695

IVECO	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm	56016568

MAN	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm	56016569

SCANIA	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm	56016566
40mm	56012414
22mm	56012415

VOLVO / RENAULT	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm	56016565

VIERGE – SEULEMENT TROUS DIN 6	
PLAQUE	N° ARTICLE
16mm 1050mm x 710mm	56016570
22mm 960mm x 655mm	56016205
40mm 960mm x 655mm	56016206
22mm 1050mm x 655mm	56016207
40mm 1050mm x 655mm	56016208

260HD
3.5" POUR
CHARGES TRÈS
LOURDES POUR
ROUTE ET TOUT-
TERRAIN

FONTAINE®
FIFTH WHEEL EUROPE
fontainefifthwheel.com

DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT
260SF POUR CHARGES
TRÈS LOURDES VERSION
MANUELLE ET PNEUMATIQUE

420mm de déplacement standard
Options plus longues disponibles

FONTAINE®
FIFTH WHEEL EUROPE
fontainefifthwheel.com

PIÈCES DÉTACHÉES

SELLETTES

150SP² / 3000 / 3000LM / 170CI



PIÈCES DÉTACHÉES SELLETTES

DESCRIPTION PIÈCES DÉTACHÉES


NUMÉRO ARTICLE

Kit de réparation pivot et douilles	150SP / 150SP ² / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59013196
Kit réparation de verrouillage	150SP / 150SP ²	59013687
Kit poignée Interlock		59013441
Kit poignée rallongée		59014458
Kit ajustement	150SP / 150SP ²	59013390
Kit patins	3000LM	59014846
Kit de réparation coussinet	Kit 3000 / 3000LM	59015059
Kit ressorts de traction	150SP / 150SP ² / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015067
Kit bague d'usure	3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015237
Kit ajustement	3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015256
Kit poignée standard	150SP / 150SP ² / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015102
Kit de montage du levier	150SP / 150SP ² / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59015257
Kit réparation de verrouillage	3000 / 3000LM / 163CI / 170CI	59013581
Kit cartouche de graissage automatique	125ML <small>150SP / 150SP² / 3000 / 3000LM / 163CI / 170CI</small>	59016109
Cartouche de graissage automatique	125ml	59016110

PIÈCES DÉTACHÉES

3S SYSTEME CAPTEURS DE SÉCURITÉ

3000
3000LM



3000 – SEULEMENT POSSIBLE AVEC LA POIGNÉE RALLONGÉE

DESCRIPTION

N° ARTICLE

Commande	59016261
Capteur mousqueton	59016262
Capteur poignée	59016263
Capteur pivot d'attelage	59016264
Poignée rallongée	59014434
Support poignée rallongée 3S	59016272
Mousqueton et chaîne	59004114
Support capteur pivot d'attelage M18	59015427

230HD / 260HD




230HD / 260HD PIÈCES DÉTACHÉES

**DESCRIPTION
PIÈCES DÉTACHÉES**

**NUMÉRO
ARTICLE**

Kit conversion verrouillage de 3,5" à 2" – 21 / 22 / 33	59016552
Kit réparation de verrouillage 260HD 3,5" – 1 / 3 / 8 / 11 / 12 / 33	59016555
Kit réparation de verrouillage 230HD 2" – 1 / 8 / 11 / 12 / 22 / 33	59016556
Kit réparation verrou – 4 / 9 / 19 / 29 / 34	59016557
Kit ressorts de traction – 11 / 12	59016558
Kit de réparation pivot et douilles – 5 / 14 / 17 / 23	59016559
Kit poignée Standard – 9 / 13 / 19 / 29 / 34	59016560
Kit réparation levier – 6 / 7 / 24 / 25 / 28 / 32	59016561
Kit réparation bras de déclenchement – 2 / 26 / 27	59016562
Kit réparation bague d'usure 3,5" – 3 / 33	59016563
Kit réparation bague d'usure 230HD 2" – 22 / 33	59016564



PIÈCES DÉTACHÉES

KITS PIEDS DE SELLETTE

150SP²
3000
3000LM
170CI



KIT PIEDS DE SELLETTE PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION PIÈCES DÉTACHÉES	NUMÉRO ARTICLE
Paire pieds de sellette – 138mm (douilles incluses)	59015060
Paire pieds de sellette – 148mm (douilles incluses)	59015061
Paire pieds de sellette – 161mm (douilles incluses)	59015062
Paire pieds de sellette – 185mm (douilles incluses)	59015063
Paire pieds de sellette – 210mm (douilles incluses)	59015064
Paire pieds de sellette – 230mm (douilles incluses)	59015065
Paire pieds de sellette – 257mm (douilles incluses)	59015066

PIÈCES DÉTACHÉES

SELLETES COULISSANTES



SELLETES COULISSANTES PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION PIÈCES DÉTACHÉES	NUMÉRO ARTICLE
Vérin pneumatique 135SF/150SF	59007459
Kit de réparation (système de blocage et Ressorts) 135SF/150SF	59013686
Kit de réparation poignée 135SF/150SF (poignée, levier & vis)	59015052
Kit Support de poignée (jusqu'à une hauteur de S* de 210mm) 135SF/150SF	59015055
Kit Support de poignée (hauteur S* > 210mm) 135SF/150SF	59015056
Kit bobine (version pneumatique - pas de cylindre) 150SF	59013946
Kit interrupteur pneumatique (bouton-poussoir avec couvercle rabattable)	59015762
Kit de réparation poignée (poignée élevée & pas de levier)	59016027
Kit de réparation poignée Daimler 150SF	59016032
Kit vis régulateur de débit 135SF / 150SF	60015048
Kit vis barre d'écartement 135SF / 150SF	60015050

S* = Sellette

KITS VIS & BOULONS



KITS VIS & BOULONS PIÈCES DÉTACHÉES

DESCRIPTION PIÈCES DÉTACHÉES	NUMÉRO ARTICLE
Kit boulons 6 x M16 x 50mm (Rampe)	60006592
Kit boulons 6 x M14 x 50mm (Rampe)	60007270
Kit boulons 16 x M14 x 50mm (base coulissante Volvo/Renault)	60011991
Kit boulons 12 x M18 x 50mm (base coulissante Scania)	60012013
Kit boulons 12 x M16 x 50mm (sellette)	60013439
Kit vis à tête fraisée 12 x M16 x 50mm (S* sur plaque de montage 12mm)	60013950
Kit boulons 4 x M14 x 50mm (Rampe)	60014196
Kit boulons 12 x M20 x 50mm (base coulissante Daimler)	60014211
Kit boulons 150SF (sellette sur base coulissante universelle)	60015054
Kit boulons 8 x M20 x 50mm & 4 x M18 x 50mm (Plaque de montage Scania)	60015784
Kit boulons 8 x M20 x 50mm (plaque de montage Daimler)	60015829
Kit boulons 10 x M16 x 40mm (rampe Daimler)	60016008
Kit boulons 2 x M14 x 70mm & 2 x M14 x 50mm (pour rampe Renault 65015642)	60016041
Kit boulons 3000FFH DH – M16 – DAF/Iveco/MAN	60016135
Kit boulons 3000FFH DH – M14 – Volvo/Renault	60016201
Kit boulons 3000FFH DH – M18 – Scania	60016202
Kit boulons 3000FFH DH – M20 – Daimler	60016203

RAMPES



RAMPES

DESCRIPTION RAMPES	NUMÉRO ARTICLE
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 (boîtier de batterie monté sur le côté)	65014397
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 (Adapté au boîtier de batterie arrière)	65015426
DAF Euro 5 FTG 75/85 CF 4x2	65014894
DAF Euro 5 FTG 75/85 XF 6x2	65015172
MAN TGS/X Euro 6 4x2 & 6x2	65015635
Renault Euro 6 6x2 (T Range)	65015642
Daimler Euro 5 4x2 empattement 3900 avec boîtier de batterie arrière	65015615
Daimler Actros Euro 6 4x2 (Surplomb court arrière)	65015677
Daimler Actros Euro 6 4x2 (Surplomb long arrière)	65015684
Daimler Actros Euro 6 6x2	65016007
Iveco Euro 6 6X2	65015974
Iveco Euro 6 4X2	65016055
Iveco Euro 6 6X2 (Spécification de conversion au gaz)	65016119
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 adapté au boîtier de batterie arrière (Asda)	65016143

RAMPES & BÉQUILLES

BÉQUILLES

CHARGE NOMINALE

CAPACITÉ DE LEVAGE 28t
CHARGE STATIQUE 80t



TRANSMISSION EXTERNE – PLAQUE ARRIÈRE ENTIÈREMENT PERCÉE

DESCRIPTION BÉQUILLES	N° ARTICLE
Paire béquilles (80t) 880mm pour charges lourdes [R]	20008839
Paire béquilles (80t) 873mm Standard [R]	20008883
Paire béquilles (80t) 880mm sabot plat [S]	20008884
Paire béquilles (80t) 800mm sabot plat [S]	20008885

TRANSMISSION EXTERNE – PLAQUE ARRIÈRE STANDARD

DESCRIPTION BÉQUILLES	N° ARTICLE
Paire béquilles (80t) 880mm sabot à bascule [A]	20008844

TRANSMISSION INTERNE – PLAQUE ARRIÈRE ENTIÈREMENT PERCÉE


DESCRIPTION BÉQUILLES	N° ARTICLE
Paire béquilles (80t) 791mm sabot plat [S]	20008921
Paire béquilles (80t) 891mm sabot plat [S]	20008922
Paire béquilles (80t) 883mm sabot à bascule [A]	20008923
Paire béquilles (80t) 866mm Standard [R]	20008924

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE

COMMENT MESURER LA HAUTEUR DE VOTRE SELLETTE ET DE SON SUPPORT

Utilisez le diagramme ci-dessous pour identifier les hauteurs requises lorsque vous commandez des sellettes ou des options de montage.

- A** Hauteur totale au-dessus du châssis
- B** Hauteur totale de la sellette et de la plaque de montage / base coulissante
- C** Hauteur de la sellette
- D** Plaque de montage / base coulissante seule
- E** Hauteur de l'inclinaison du châssis, c'est-à-dire 4 mm / 40 mm / 50 mm



VENTE & CONSEILS

Siège Europe

Fontaine Fifth Wheel Europe
Enterprise Way
Lowton WA3 2AG
United Kingdom

Renseignements / Demandes

+44 (0)1942 686 000
infoeu@fontainefifthwheel.com
sales@fontainefifthwheel.com

Service après ventes UK

+44 (0)1942 686 001

Vente transporteurs UK

+44 (0)7880 791 252

Ventes et pièces détachées

+49 (0)211 179 660 282

Design—tellingstories.co.uk | 06/25

PRÊTS POUR...
TROUVER LES
PIÈCES
EN LIGNE



Visitez...
fontainefifthwheel.com

COMME BEAUCOUP
D'AUTRES DE NOS
PARTENARIATS À
LONG TERME, NOUS
SOMMES LÀ DEPUIS
UN CERTAIN TEMPS.

Et en tant que partie intégrante du groupe Marmon, nous célébrons plus de 70 ans de succès mondial continu.



COMPARAISON PRODUITS

GAMME	MATERIEL	USAGE	APPLICATION	CHARGE VERTICALE (U) & VALEUR-D	POIDS KG	HAUTEUR MM (DIN 6)	ENTRETIEN RÉDUIT	GRAISSAGE AUTOMATIQUE	SYSTÈME PNEUMATIQUE	CAPTEUR MOUSQUETON	SYSTÈME DE CAPTEURS	OPTIONS POIGNÉE
150SP²	Tôle d'acier emboutie	Version Standard 2" pour route	 Prêts pour... Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 152kN	À partir de 113kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	×	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
3000	Sellette en fonte sphéroïdale	Gamme Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 150kN	À partir de 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	×	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
3000LM	Sellette en fonte sphéroïdale	Gamme Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 152kN	À partir de 120kg	138 / 148 161 / 185 210 / 230 257	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
3000FFH BI-HAUTEUR	Sellette en fonte sphéroïdale	Version Standard 2" pour route	 Prêts pour... Des conditions de transport usuelles pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	18T / 130kN	335kg	167 / 267 317 / 367	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
170CI	Sellette en fonte sphéroïdale	Pour charges lourdes 2" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	25T / 170kN	À partir de 140kg	148 / 161 185 / 210 230 / 257	×	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton • Rallongée avec mousqueton • Interlock
230HD / 260HD	Sellette en fonte sphéroïdale	Pour charges très lourdes 2/3,5" pour route & tout-terrain Conversion 2" disponible	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	28T / 230kN 36T / 260kN	À partir de 216kg	190	×	✓	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> • Standard avec mousqueton

OPTIONS DE MONTAGE	USAGE	APPLICATION	CHARGE VERTICALE (U) & VALEUR-D T / KN	POIDS KG	HAUTEUR MM	PNEUMATIQUE / MANUEL	LONGUEUR CRÉMAILLÈRE	150SP ²	3000	3000LM	3000FFH	170CI	230HD	260HD
DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 150SF	Version Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 152kN	119kg	35mm	Pneumatique / Manuel	Déplacements 525/750/900mm Deux positions fixes 300/525mm	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 170SF	Pour charges lourdes 2" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	25T / 170kN	241kg	40mm	Pneumatique / Manuel	450mm	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
DISPOSITIF DE DÉPLACEMENT 260SF	Pour charges très lourdes 3,5" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	36T / 260kN	340kg	70mm	Pneumatique / Manuel	420mm Options plus longues disponibles	×	×	×	×	×	✓	✓
PLAQUE DE MONTAGE	Version Mi-lourd 2" pour route & tout-terrain limité	 Prêts pour... Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.	20T / 150kN	45kg / 50kg	22mm 40mm	—	—	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
PLAQUE DE MONTAGE 260MP	Pour charges lourdes 2" / 3,5" pour route & tout-terrain	 Prêts pour... Des charges lourdes et tout-terrain.	36T / 260kN	89kg	16mm	Pneumatique / Manuelle	450mm	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓



PRÊTS POUR LES LONGUES DISTANCES

Les spécialistes pour l'attelage de camions et remorques

fontainefifthwheel.com